



DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE

naturalnie!



BESTSELLER
2026

Platnost katalogu od 01.02.2026





BESTSELLER 2026

OBSAH



SEDO – NOVÉ VZORY	6
VERI – NOVÉ VZORY	8
MODO	10
EGRO	12
ESTO	14
ARCO	16
UNITO	18
FORTO – NOVÉ VZORY	20
HAPTIC	22
CREATO	24
VISIO – NOVÉ VZORY	26
GALIO	28
HARMONY SKRYTÉ	30
ZÁRUBNĚ NASTAVITELNÁ FALCOVÉ	32
ZÁRUBNĚ BEZFALCOVÉ NASTAVITELNÉ	33
BAREVNÁ PROVEDENÍ	34

DVEŘNÍ SYSTÉMY I SMĚRY OTEVÍRÁNÍ




SYSTÉM FALCOVÝ

křídlo má polodrážku (falc), která doléhá na zárubeň





SYSTÉM BEZFALCOVÝ

rovná hrana křídla tvoří jednotnou rovinu se zárubní




SYSTÉM REVES

křídlo má opačnou polodrážku (falc), která tvoří jednotnou rovinu se zárubní



JAK SPOČÍTAT CENU DVEŘÍ



VYBERTE SI DVEŘNÍ
KŘÍDLO



VYBERTE SI ZÁRUBEŇ
panty jsou již
zahrnuty v ceně



VYBERTE
SI KLIKKU



cena
kliky



NESTANDARDNÍ
PRVKY

cena příslušenství,
doplňkového
vybavení



**CENA
KOMPLETNÍCH
DVEŘÍ**

uvedené ceny v katalogu
se týkají šířek křidel „60“–„90“

BESTSELLER 2026



KLASICKÉ A MODERNÍ POJETÍ DVEŘÍ


Kolekce **BESTSELLER** v sobě spojuje to nejdůležitější z interiérového designu – nadčasovou eleganci a svěží, moderní akcenty. Dveře jsou navrženy tak, aby dokonale ladily jak s tradičními, tak s minimalistickými prostory. Stylisticky rozmanité modely, precizní linie, pečlivě propracované panely a bohatá nabídka povrchů i barev umožňují vytvořit ucelené a estetické uspořádání každé místnosti. Je to ideální volba pro ty, kteří hledají dveře s univerzálním charakterem – elegantní, a přitom dokonale zapadající do nejnovějších designových trendů.



DOKONALÁ KVALITA ZPRACOVÁNÍ

ve standardu ochrana spodní hrany křídla speciální impregnací proti vlhkosti.

Dveře z kolekce **BESTSELLER** vynikají výjimečnou odolností, kterou zajišťuje jak pečlivý výběr vysoce kvalitních materiálů, tak precizní technologie výroby. Každé křídlo je již z výroby standardně opatřeno ochranou spodní hrany speciální impregnací se zvýšenou odolností proti vlhkosti. Toto řešení účinně chrání konstrukci dveří před deformacemi, bobtnáním a poškozením způsobeným kontaktem s vodou, čímž výrazně prodlužuje jejich životnost i v intenzivně využívaných prostorách, jako jsou kuchyně nebo koupelny. Zákazníci tak získávají produkt, který je nejen esteticky propracovaný, ale také pevný, stabilní a navržený s ohledem na dlouholetý komfort.



NADČASOVÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

Kolekce **BESTSELLER** byla navržena s důrazem na harmonii a univerzálnost, proto nabízí paletu barev, která nepodléhá pomíjivým trendům. Jedná se o pečlivě vybrané odstíny inspirované přírodním dřevem, tlumenou elegancí a jemnou moderností. Nadčasové barevné provedení se skvěle hodí do klasických interiérů, ale stejně efektně vynikne také v loftových, minimalistických či skandinávských aranžmá. Díky takto široké škále povrchových úprav lze dveře **BESTSELLER** snadno sladit s jakýmkoli stylem a charakterem prostoru a vytvořit tak ucelené a estetické prostředí.



ŠIROKÁ ŠKÁLA SKEL V RŮZNÝCH BARVÁCH A STRUKTURÁCH

Dveře z řady **BESTSELLER** umožňují široký rozsah personalizace díky bohaté nabídce prosklení. K dispozici jsou různé druhy skel – od klasických matných a průhledných až po efektní strukturální skla. Každou variantu lze barevně sladit s vybraným modelem dveří a interiérovým designem, čímž dosáhnete dokonalé rovnováhy mezi estetikou a funkcí. Antisol šedý a tmavě šedý jsou saténová, poloprůsvitná skla s nízkou reflexivitou, která dodávají dveřím dekorativní efekt. Skla LINEA (průhledné) a MORU (s hlubokým odstínem hnědé) jsou rýhovaná, elegantní ornamentní skla, která v současnosti kralují interiérovým projektům. Použité sklo se vyznačuje vysokou kvalitou a bezpečností při používání. Rozmanité struktury a barvy navíc umožňují dosáhnout jak jemného efektu rozptýleného světla, tak výraznějších dekorativních akcentů.



W00 / V01



W01S8 / V1S8



W01S8 černé mřížky



W01 / V1SD



W02 / V02



W03 / V03



W04 / V04



WLZ | WLA/Z

zrcadlo*

* WLZ - zrcadlo na straně pantů
WLA/Z - zrcadlo na opačné straně k pantům



dveře SEDO, verze W03, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PROVEDENÍ – str. 34-35

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá	645 lava
	646 stone	648 moss	649 sage	650 šedá	651 verde	652 platino
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			



profil příčky



tvrzené sklo LINEA



zkosení hran na spojení rámu



sklo MORU



zrcadlo

V CENĚ DVEŘÍ

rám o tloušťce 40 mm), příčky v barvě křídla nebo černé

verze W00, W02, W03, W04: výplň o tloušťce 12 mm

verze W01, W01S8: tvrzené sklo průhledné nebo bílý mat o tloušťce 4 mm
nelze použít vrstvené sklo VSG 22.1, VSG 33.1



pant viditelný zinek stříbrný - 3 ks.
zámek střílkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm
dózičky (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)



pant skrytý nikl satén - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90 mm dózičky
(WK), cylindrický 85 mm (WB) a koupelnový 90 mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

průhledné sklo Linea o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament

tvrzené sklo MORU o tloušťce 4 mm

padací těsnění

rekuperační (platí pro dveře standardní výšky)

ventilační seříznutí

zárubeň (systém falcový, systém bezfalcový)

str. 32-33



změna barvy zámků na černou



změna barvy pantu na bílou nebo černou (ks.)
změna barvy pantu na zlatou (ks.)
změna barvy magnetického zámků na bílou, černou
nebo zlatou
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý
nebo zlatý) - **NOVINKA**

Výška	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 ks	bez příplatku	+15%	+15%	+25%	+25%
nad 5 ks	bez příplatku	+10%	+10%	+20%	+20%





W00 / V01



W01 / V1SD



V1SP



W02 / V02



W03 / V03



W04 / V04



dveře VERI, verze W00, zárubeň nastavitelná DIN DUO



profil rámu



zkosení na spojení rámu

BAREVNÁ PŘÍPRAVA – str. 34-35

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá	645 lava
	646 stone	648 moss	649 sage	650 šedá	651 verde	652 platino
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			



panel s opracovanou hranou nalepený na sklo – verze V1SP



dekorační lišta (volitelně)

V CENĚ DVEŘÍ

rám o tloušťce 40 mm
výplň o tloušťce 12 mm
sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 4 mm


ZA PŘÍPLATEK

tvrzené sklo čiré o tloušťce 4 mm
tvrzené sklo Antisol šedé (verze V1SP)
tvrzené sklo Antisol tmavě šedé, hnědé (verze V1SP)
laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě (verze W01, V1SP)
laminované sklo VSG 22.1 v bílé barvě (verze W01, V1SP)
padací těsnění
rekuperace (platí pro dveře standardní výšky)
zárubně (systém falcový, systém bezfalcový)

str. 32-33



pant viditelný zinek stříbrný „60“-„90“ - 3 ks
zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)




pant skrytý nikl satén „60“-„90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90 mm dózický (WK), cylindrický 85 mm (WB) a koupelnový 90 mm (WC)



změna barvy zámků na černou



změna barvy pantu na bílou nebo černou (ks.)
změna barvy pantu na zlatou (ks.)
změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA**



Výška	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 ks	bez příplatku	+15%	+15%	+25%	+25%
nad 5 ks	bez příplatku	+10%	+10%	+20%	+20%



W00 / V01



W01 / V1SD



V1SP



W02 / V02



W03 / V03



W04 / V04



dveře MODO, verze W00, zárubeň DIN nastavitelná



profil rámu



panel s opracovanou hranou nalepený na sklo – verze V1SP

BAREVNÁ PROVEDENÍ – str. 34-35

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá	645 lava
	646 stone	648 moss	649 sage	650 šedá	651 verde	652 platino
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			



dekorační lišta (volitelně)

V CENĚ DVEŘÍ

rámy o tloušťce 40 mm
výplň o tloušťce 12 mm
prostorový dekorativní rám
sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 4 mm (verze W01)

ZA PŘÍPLATEK

sklo tvrzené průhledné o tloušťce 4 mm
sklo tvrzené Antisol šedé (verze V1SP)
sklo tvrzené Antisol tmavě šedé, hnědé (verze V1SP)
laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě (verze W01, V1SP)
laminované sklo VSG 22.1 v bílé barvě (verze W01, V1SP)
padací těsnění
rekuperační (platí pro dveře standardní výšky)
ventilační seříznutí
zárubně (systém falcový, systém bezfalcový)

str. 32-33



panty viditelné zinek stříbrný „60“-„90“ - 3 ks
zámek stříelný jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)



panty skryté nikl satén „60“-„90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90 mm dózický (WK), cylindrický 85 mm (WB) a koupelnový 90 mm (WC)



změna barvy zámku na černou



změna barvy pantu na bílou nebo černou (ks.)
změna barvy pantu na zlatou (ks.)
změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou
befalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA**



Výška	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 ks	bez příplatku	+15%	+15%	+25%	+25%
nad 5 ks	bez příplatku	+10%	+10%	+20%	+20%



W00 / V01



W01 / V1SD



W02 / V02



W03 / V2SD



W04 / V03



W05 / V3SD



dveře EGRO, verze W00, zárubeň DIN DUO nastavitelná



dekorativní panel



tvrzené sklo LINEA



spojení svislých a vodorovných rámců

BAREVNÁ PŘÍLOHA – str. 34-35

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá	645 lava
	646 stone	648 moss	649 sage	650 šedá	651 verde	652 platino
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			

V CENĚ DVEŘÍ

rám o tloušťce 40 mm

dekorativní panel o tloušťce 16 mm

sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 4 mm

ZA PŘÍPLATEK

tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm

tvrzené sklo LINEA průhledné o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament

tvrzené sklo MORU o tloušťce 4 mm

padací těsnění

rekuperační (platí pro dveře standardní výšky)

ventilační seříznutí

zárubně (systém falcový, systém bezfalcový)

str. 32-33



panty viditelné zinek stříbrný „60“-„90“ - 3 ks
zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)



panty skryté nikl satén „60“-„90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90 mm dózický (WK), cylindrický 85 mm (WB) a koupelnový 90 mm (WC)



změna barvy zámků na černou



změna barvy pantů na bílou nebo černou (ks.)
změna barvy pantů na zlatou (ks.)
změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou
befalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA**



Výška	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 ks	bez příplatku	+15%	+15%	+25%	+25%
nad 5 ks	bez příplatku	+10%	+10%	+20%	+20%



V03



V3S1



V3S2



V3S3



V3S4



V3S5



dveře ESTO, verze V3S5, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PŘÍPRAVA – str. 34-35

LAMISTONE CPL	213 super bílá	231 dub halif	250 dub terra	289 šedá
	230 dub gran	276 dub polský	NOVINKA 290 dub Royal	
	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová
			645 lava	646 stone

V CENĚ DVEŘÍ

rámy svislé o tloušťce 40 mm a vodorovné o tloušťce 35 mm
panely o tloušťce 22 mm
sklo bílý mat o tloušťce 4 mm



pant viditelný zinek stříbrný „60“-„90“ - 3 ks
zámek stříbrný jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm
dózcíky (WK), cylindrický (WB) a koupelňový (WC)



pant skrytý nikl satén „60“-„90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózcíky
(WK), cylindrický 85 mm (WB) a koupelňový 90 mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

tvrdé sklo průhledné o tloušťce 4 mm
laminované sklo VSG 22.1 barva černá (týká se 1 skla)
padací těsnění
rekuperace (týká se dveří standardní výšky)
ventilační seříznutí
zárubně (systém falcový, systém bezfalcový)

str. 32-33



změna barvy zámků na černou



změna barvy pantu na bílou nebo černou (ks.)
změna barvy pantu na zlatou (ks.)
změna barvy magnetického zámků na bílou, černou
nebo zlatou
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý
nebo zlatý) - **NOVINKA**



Výška	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez příplatku	-	-	-	-	-



W02P / V02



W2S / V2S2



W02 / V2S5



W2D / V1SD

ECO TOP

SILKSTONE
LAMISTONE CPL



W03P / V03



W3S / V3S2



W03 / V3S5

ECO TOP

SILKSTONE
LAMISTONE CPL



dveře ARCO, verze W03P, zárubeň nastavitelná DIN



rám má svislou kresbu,
panely a výplň vodorovnou



panely, zasklení



za příplatek: laminované sklo
VSG 22.1 v černé barvě

BAREVNÁ PŘÍLOHA – str. 34-35

ECO TOP	120 bílá				
LAMISTONE CPL	233 dub Salinas	234 dub natura	250 dub terra		
SILKSTONE	230 dub gran	276 dub polský	NOVINKA 290 dub Royal	293 antracit Royal	295 merbau Royal

V CENĚ DVEŘÍ

rámy svislé o tloušťce 40 mm a vodorovné o tloušťce 35 mm

sklo bílý mat, hnědý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm

sklo tvrzené bílý mat o tloušťce 4 mm (verze W2D)



pant viditelný stříbrný zinek „60“-„90“ - 3 ks
zámek stříelný jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm
dózkový (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)



pant skrytý nikl satén „60“-„90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózkový
(WK), cylindrický 85 mm (WB) a koupelnový 90 mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

tvrdé sklo průhledné o tloušťce 4 mm

laminované sklo VSG 22.1 bílé, černé nebo průhledné

(týká se 1 skla) - verze W02

laminované sklo VSG 22.1 bílé, černé nebo průhledné

(týká se 1 skla) - verze W03

padací těsnění

rekuperace (týká se dveří se standardní výškou)

ventilační seříznutí

zárubně (systém falcový, systém bezfalcový)

str. 32-33



změna barvy zámků na černou



změna barvy pantu na bílou nebo černou (ks.)
změna barvy pantu na zlatou (ks.)
změna barvy magnetického zámků na bílou, černou
nebo zlatou
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý
nebo zlatý) - **NOVINKA**




Výška	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez příplatku	-	-	-	-	-



W02P / V02



W2S / V2S2



W02 / V2S5



W03P / V03



W3S / V3S2



W03 / V3S5



dveře UNITO, verze W02, zárubeň DIN nastavitelná



rám




panely, zasklení

BAREVNÁ PROVEDENÍ – str. 34-35

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá	645 lava
	646 stone	648 moss	649 sage	650 šedá	651 verde	652 platino
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			



za příplatek: laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě



zkosení hran na spojení rámu

V CENĚ DVEŘÍ

rám o tloušťce 40 mm

panely o tloušťce 16 mm

sklo bílý mat nebo hnědý mat tloušťka 4 mm (verze V2S2, V2S5, V3S2, V3S5)

výplň o tloušťce 4 mm v barvě křídla s povrchem UNI MAT PLUS (verze V02)



pant viditelný zinek stříbrný „60“-„90“ - 3 ks
zámek stříelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelňový (WC)



pant skrytý nikl satén „60“-„90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85 mm (WB) a koupelňový 90 mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

laminované sklo VSG 22.1 černé (platí pro 1 sklo) - verze V2S5

laminované sklo VSG 22.1 černé (platí pro 1 sklo) - verze V3S5

padací těsnění

rekuperační (týká se dveří se standardní výškou)

ventilační seříznutí

zárubně (systém falcový, systém bezfalcový)

str. 32-33



změna barvy zámků na černou



změna barvy pantu na bílou nebo černou (ks.)
změna barvy pantu na zlatou (ks.)
změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA**



Výška	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez příplatku	-	-	-	-	-



V00



V01



V1S



V2S



dveře FORTO, verze V1S, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN





zasklení



zabezpečení dolního rámu metodou HOT FOIL

BAREVNÁ PRAVIDLA – str. 34-35

LAMISTONE CPL						
	231 dub halif	233 dub Salinas	250 dub terra	263 ořech premium		
SILKSTONE						
	230 dub gran	276 dub polský	290 dub Royal			
UNI MAT PLUS						
	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá	645 lava
						
	646 stone	648 moss	649 sage	650 šedá	651 verde	652 platino

V CENĚ DVEŘÍ

rámy svislé o tloušťce 40 mm a vodorovné o tloušťce 35 mm
panel o tloušťce 16 mm
výplň o tloušťce 4 mm
sklo laminované VSG 22.1 o tloušťce 4 mm v bílé nebo černé barvě



pant viditelný zinek stříbrný „70“-„90“ - 3 ks
zámek stříbrný jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelňový (WC)



pant skrytý nikl satén „70“-„90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90 mm dózický (WK), cylindrický 85 mm (WB) a koupelňový 90 mm (WC)

ZA PŘÍPLATEK

čiré sklo Linea o tloušťce 4 mm (platí pro 1 sklo)
padací těsnění
rekuperační (platí pro dveře standardní výšky)
ventilační seříznutí
zárubně (systém falcový, systém bezfalcový)

str. 32-33



změna barvy zámků na černou



změna barvy pantu na bílou nebo černou (ks.)
změna barvy pantu na zlatou (ks.)
změna barvy magnetického zámků na bílou, černou nebo zlatou
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA**



Výška	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez příplatku	-	-	-	-	-



00 / V00



02 / V2S



04 / V4SD



05 / V5SD



03SD / V3SD



dveře HAPTIC, verze 00, zárubeň DIN nastavitelná

BAREVNÁ PROVEDENÍ – str. 34-35

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá
	645 lava	646 stone	648 moss	649 sage	
	650 šedá	651 verde	652 platino		

ABS HRANY

bez doplatku

černá	titano	antracit
bílá	dub polský	

V CENĚ DVEŘÍ

sklo bílý mat, hnědý mat nebo čiré o tloušťce 4 mm

sklo tvrzené bílý mat nebo hnědý mat o tloušťce 4 mm (verze 03SD)



pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelnový (WC)



pant skrytý nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90mm dózický (WK), cylindrický 85 mm (WB) a koupelnový 90 mm (WC)

Výška	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez příplatku		+10%	+10%	+20%	+20%

ZA PŘÍPLATEK

rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)

rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)

výplň z děrované dřevotřísky

výplň z plné dřevotřísky (doporučen třetí pant)

samozavírače, elektro otvírače

zesílení pod samozavírač

padací těsnění

rekuperace

bez doplatku


ventilační seřízení (str. 286-287)

ABS hrana černá, bílá, titano, polský dub nebo antracit (neplatí pro systém REVES)


bez doplatku



změna barvy pantu typ T na černou nebo zlatou
změna barvy zámku na černou



změna barvy pantu na bílou nebo černou
změna barvy pantu na zlatou
změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou
bezfalcový zámek s jazyčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA**





A01 / V1SA



A02 / V2SA

SKLO TVRZENÉ BÍLÝ MAT NEBO GRAFIT O TLOUŠŤCE 6 MM



A01 / V1SA



A02 / V2SA

SKLO PRŮHLLEDNÉ, VRSTVENÉ BÍLÝ MAT NEBO ČERNÁ



A01 / V1SA

SKLO LINEA ČERNÁ



dveře CREATO, verze A01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



bílý skrytý pant - volitelně



LINEA černé sklo VSG/ESG 44.4 s oboustranným ornamentem (A01)



průhledné sklo, barva bílá matná, černá nebo grafitová (ver. A01, A02)

BAREVNÁ PRAVIDLA – str. 34-35

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá
	645 lava	646 stone	648 moss	649 sage	
	650 šedá	651 verde	652 platino		

V CENĚ DVEŘÍ

sklo bezpečnostní vrstvené VSG 44.2 v barvě bílá matná, černá nebo průhledné o tloušťce 8,5 mm (šířka prosklení verze A01-58 mm, A02-208 mm)*

sklo tvrzené Linea černá VSG/ESG 44.4 s ornamentem na obou stranách

sklo tvrzené bílá matná nebo grafit o tloušťce 6 mm

*tolerance rozměrů +/- 2 mm



pant viditelný zinek stříbrný „60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks
zámek střelkový jednobodový zadlabací stříbrný rozteč 72mm dózický (WK), cylindrický (WB) a koupelňový (WC)



pant skrytý nikl satén „60“-„70“ - 2 ks, „80“-„90“ - 3 ks
zámek magnetický zadlabací chrom satén rozteč 90 mm dózický (WK), cylindrický 85 mm (WB) a koupelňový 90 mm (WC)

Výška	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez příplatku		+10%	+10%	+20%	+20%

ZA PŘÍPLATEK

výplň z plně dřevotřísky (doporučen třetí pant)

samozavěrače, elektrické otevírače

padací těsnění

nelze

rekuperace

bez příplatku

ventilační seříznutí u verze A01 v šířkách „60“-„100“


ventilační seříznutí u verze A02 v šířkách „70“-„100“

hrana křídla v černé barvě (netýká se systému REVES)

bez příplatku



změna barvy pantu typ T na černou nebo zlatou
změna barvy zámku na černou



změna barvy pantu na bílou nebo černou
změna barvy pantu na zlatou
změna barvy magnetického zámku na bílou, černou nebo zlatou
bezfalcový zámek s jazýčkem (stříbrný, bílý, černý nebo zlatý) - **NOVINKA**





DVEŘE S VLASTNÍ DESIGNOVOU KLIKOU



W01



W02



W03



W04



W05



W01S6



W01S8



dveře VISIO, verze W03, zárubeň nastavitelná DIN DUO

BAREVNÁ PROVEDENÍ – str. 34-35

 SILKSTONE	 230 dub gran	 276 dub polský	 290 dub Royal				
 UNI MAT PLUS	 642 bílá	 643 béžová	 644 černá	 645 lava	 649 sage	 651 verde	 652 platino

klika PURE



NOVINKA
klika bez rozety

klika LIEVE



NOVINKA
klika bez rozety

klika	chrom saténá	bílá	černá	zlatá
PURE				
LIEVE				

V CENĚ DVEŘÍ

Masivní konstrukce z dřevěného rámu z vrstveně lepeného dřeva. Svislé a vodorovné rámy o tloušťce 40 mm a šířce 80 mm. Příčky v barvě křídla nebo černé.

příčky o šířce 20 mm v barvě křídla nebo černé - verze W01S6, W01S8, W04, W05

příčky o šířce 45 mm v barvě křídla nebo černé - verze W02, W03

sklo tvrzené bílý mat nebo průhledné o tloušťce 6 mm



pant skrytý nikl satén „80“-„90“ - 3 ks
zámek magnetický nikl satén bez otvoru pro klíč
 barva 644 černá - panty a zámek černé
 barva 642 bílá - panty a zámek bílé

ZA PŘÍPLATEK

sklo tvrzené Antisol hnědé o tloušťce 6 mm

speciální kliky PURE a LIEVE

dle tabulky
výše



změna barvy pantu na bílou nebo černou
 změna barvy pantu na zlatou
 změna barvy magnetického zámku na bílou, černou
 nebo zlatou

Výška	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez příplatku		+10%	+10%	+20%	+20%



S1 / VS1



S2 / VS2



S3 / VS3



S5 / VS5

SKUPINA 1

SKUPINA 2



S7 / VS7



S9 / VS9



S10 / VS10



S11 / VS11

SKUPINA 1

SKUPINA 2




S12 / VS12

SKUPINA 1

SKUPINA 2

ZÁRUBNĚ



Ss – celková šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka otvoru

Hs – výška křídla
Hd – výška po vnější straně zárubně
Ho – výška otvoru

dveře jednokřídlé

typ	S _s	S _d	S _o
„60“	625	673	680
„70“	725	773	780
„80“	825	873	880
„90“	925	973	980
„90 plus“	965	1013	1020
„100“	1025	1073	1080

standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm

nestandardní rozměry (netýká se vzorů S10, S11, S12)
– nutná konzultace s technickým oddělením



dveře GALIO, verze S5, zárubeň z úhlového ocelového profilu



LINEA bílé saténové tvrzené sklo, jednostranný ornament - za příplatek






madlo standard

BAREVNÁ PŘÍLOHA – str. 34-35

OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 1



OCELOVÉ STRUKTURA SKUPINA 2



pant Galio

ZASKLENÍ



tvrzené sklo průhledné



tvrzené sklo bílé matné



tvrzené sklo Antisol šedý



tvrzené sklo Antisol tmavě šedý



tvrzené sklo LINEA průhledné



tvrzené sklo LINEA bílý satén



tvrzené sklo MORU

V CENĚ DVEŘÍ

Rám křídla vyrobený z nejvyšší kvality ocelových profilů pokrytých strukturální práškovou barvou. Kovové zasklívací příčky o šířce 20 mm. Zárubeň vyrobená z uzavřeného ocelového profilu.

tvrzené sklo o tloušťce 4 mm:

průhledné, bílý satén (matné na straně pantů), Antisol šedý

dva magnety skryté pod těsněním zárubně

panty kovové zárubně („60“-„100“ – 3 ks)

oboustranné madlo v rámu v barvě křídla

Výška	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez příplatku		+10%	+10%	+20%	+20%

ZA PŘÍPLATEK

nestandardní rozměry dveří

tvrzené sklo LINEA průhledné nebo bílý satén o tloušťce 4 mm,

jednostranný ornament, tvrzené sklo MORU o tloušťce 4 mm

tvrzené sklo Antisol tmavě šedý, hnědý o tloušťce 4 mm

svařované madlo v barvě křídla o délce 500 mm, oboustranné madlo délky 528 mm, průměr 12 mm, pro samostatnou montáž, barva černá nebo bílá

barevné provedení	barva pantů	barva zasklívacího těsnění (příčky)	barva šroubů do rámečku	barva zásepky v zárubni
0S1 RAL 9003 (bílá)	v barvě křídla	bílá	bílá	bílá
0S2 RAL 9005 (černá)	v barvě křídla	černá	černá	černá
0S0 antracit	v barvě křídla	černá	černá	černá
0S3 měď 0S4 kašmír 0S5 sage 0S7 mokka	v barvě křídla	černá	černá	černá

HARMONY SKRYTÉ

HARMONY SYSTÉM POL-SKONE



dveře HARMONY se skrytou zárubní HARMONY

Křídlo, na které můžete nalepit zrcadlo nebo dekorativní obklad o tloušťce 4 mm.

Tato možnost umožňuje vytvořit elegantní, funkční povrchovou úpravu křídla, ideální do šaten, předsíní nebo koupelen. Řešení vyžaduje použití křídla ztenčeného o 4 mm (ODZ nebo ODW) a plné výplně, což zajišťuje odpovídající stabilitu a odolnost konstrukce.
(podrobnosti v tabulce příplatků str. 13)

Mechanická třída: 2. třída mechanické odolnosti tzn. střední provozní podmínky
*jednokřídlé dveřní křídlo se skrytou zárubní HARMONY s výplní z plné dřevotřískové desky, opatřeno padacím těsněním, zvuková neprůzvučnost **Rw=27 dB**

KŘÍDLO

výška	standard		vyšší o 100 mm		vyšší o 200 mm		vyšší o 300 mm		vyšší o 400 mm	
šířka	„60“-„90“	„100“	„60“-„90“	„100“	„60“-„90“	„100“	„60“-„90“	„100“	„60“-„90“	„100“
křídlo v základním nátěru										
HARMONY FONDO k samostatné povrchové úpravě										
křídlo v základním nátěru k samostatné povrchové úpravě										
LAMISTONE										
SILKSTONE										
UNI MAT PLUS										
Laminované CPL 0,2										
Stříkané 9003 bílé panty										
MONO1 MAT bílé panty										
MONO2 MAT černé panty										
MONO3 MAT černé panty										
DÝHOVANÉ Skupina A										
DÝHOVANÉ Skupina B										
DÝHOVANÉ Skupina C, D, SILKWOOD, REALWOOD										



dveře HARMONY se skrytou zárubní HARMONY

ZÁRUBNĚ

výška	standard		vyšší o 100 mm	vyšší o 200 mm	vyšší o 300 mm	vyšší o 400 mm
šířka	„60“-„80“	„90“-„100“	„60“-„100“	„60“-„100“	„60“-„100“	„60“-„100“
zárubeň k samostatnému natření (surový hliník)						
elox QL stříbrné panty						
STŘÍKANÉ 9003, MONO1* bílé panty						
MONO2** černé panty						

		počet pantů			
výška/ šířka	standard	vyšší o 100 mm	vyšší o 200 mm	vyšší o 300 mm	vyšší o 400 mm
„60“	2	3	3	4	4
„70“					
„80“					
„90“	3	3	3	4	4
„100“					

* netýká se barev NCS S 1002-Y50R, NCS S 1502Y-50R, NCS S 0500-N, NCS S 0502-Y
**netýká se palety NCS

jdnokřídle dveře					dvoukřídle dveře				
typ	S _d *	S _d **	S _o	S _s	typ	S _d *	S _o *	S _d **	S _o **
„60“	693	696	710	625	„60“+„60“	1309	1325	1315	1330
„70“	793	796	810	725	„70“+„70“	1509	1525	1515	1530
„80“	893	896	910	825	„80“+„80“	1709	1725	1715	1730
„90“	993	996	1010	925	„90“+„90“	1909	1925	1915	1930
„90 plus“	1018	1021	1035	950	„100“+„100“	2109	2125	2115	2130
„100“	1093	1096	1110	1025					

*dveře otvíravé ven
**dveře otvíravé dovnitř

H _s	H _d	H _o
2020*	2062*	2070*
2030**	2072**	2080**

S_d, H_d - šířka/výška dveří po vnější straně zárubně
S_o, H_o - šířka/výška montážního otvoru
S_s, H_s - šířka/výška křídla

V CENĚ DVEŘÍ

Konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva oboustranně opláštěný HDF deskami, s výplní „voština“. **Konstrukce dveří umožňuje lícování s povrchem stěny.** Tloušťka křídla je 40 mm.




skryté panty (nastavitelné ve 3 rovinách) barva chrom satén
magnetický zámek chrom satén: klíč, vložka, WC zámek, bez otvoru pro klíč

ZA PŘÍPLATEK

možnost objednání dveří HARMONY zkrácených po 10 mm - maximální zkrácení 100 mm bez příplatku
výplň z děrované dřevotřísky
výplň z plné dřevotřísky
přizpůsobení křídla pro montáž jednostranného zrcadla nebo obkladu o tloušťce 4 mm (křídlo ztenčené o 4 mm ODZ a ODW) - nutnost použití výplně z plné desky a dodatečného pantu („60“-„80“- 3 ks; „90“-„100“- 4 ks) - netýká se HARMONY FONDO
dodatečný skrytý pant v bílé, černé nebo stříbrné barvě
dodatečný skrytý pant ve zlaté barvě
změna barvy pantu na bílou nebo černou bez příplatku

Výška	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
	bez příplatku	+10%	+10%	+20%	+20%


změna barvy pantu na zlatou
příprava pro dodatečný pant (příplatek ke křídlu)
válečkový zámek HOBES 2784 WB
přizpůsobení zárubně pro válečkový zámek HOBES 2784 (dveře otvíravé ven)*
možnost objednání zárubně s reverzním elektrickým otvíračem EFF-EFF 138.13 E91 ProFix 2 nebo pracovním EFF-EFF 118.13 A71 ProFix2 (dveře otvíravé ven)*
zárubně v jiných barvách dle tabulky příplatků
ochranné krytky PVC na zárubeň (1 sada)
samozavírače, elektrické otvírače
ventilační seříznutí
padací těsnění (nelze použít u křídla ztenčeného o 4 mm)
rekuperace bez příplatku
balíček REG-GO



zárubně NASTAVITELNÁ FALCOVÉ


DIN

vyrobena z vysoce kvalitní MDF




DIN AQUA

zárubeň z kvalitní MDF, vyznačující se vysokou odolností proti vlhkosti



DIN SOLID

vyrobena z vysoce kvalitního vrstveného dřeva (základní část), lišty vyrobeny z vysoce kvalitní MDF



ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře						dvoukřídlé dveře				
typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	typ	So	Sd	SopA	SopB
„60“	676	646	618	748	788	„60“+„60“	1320	1280	1382	1422
„70“	776	746	718	848	888	„60“+„70“	1420	1380	1482	1522
„80“	876	846	818	948	988	„60“+„80“+„70“+„70“	1520	1480	1582	1622
„90“	976	946	918	1048	1088	„60“+„90“+„70“+„80“	1620	1580	1682	1722
„90 plus“	986	956	928	1058	1098	„70“+„90“+„80“+„80“	1720	1680	1782	1822
„100“	1076	1046	1018	1148	1188	„80“+„90“	1820	1780	1882	1922
„110“	1176	1146	1118	1248	1288	„90“+„90“	1920	1880	1982	2022

VÝŠKA

Tolerance rozměrů ±1mm

So - šířka montážního otvoru
Sd - šířka dveří na vnější straně zárubně
Ss - celková šířka křídla
SopA - šířka zárubně na vnější straně lišty „60“
SopB - šířka zárubně na vnější straně lišty „80“

Ho - výška montážního otvoru
Hd - výška po vnější straně zárubně
Hs - výška křídla
HopA - výška na vnější straně lišty 60 mm
HopB - výška na vnější straně lišty 80 mm

DOPŁATY

dvoukřídlé dveře
šířka „100“
šířka „110“

Výška	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez příplatku	+10%	+10%	+20%	+20%	

rozsah [mm]		75-85	85-95	95-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300
symbol		2P1A	2P1B	2P2	2P3	2P4	2P5	2P6	2P7	2P8	2P9	2P10	2P11
LAMISTONE	DIN												
	DIN AQUA												
	DIN SOLID												

SPOJENÍ OBLOŽEK



verze A
úhel spojení 45°
šířka 60 mm
bez příplatku




verze B
úhel spojení 45°
šířka 80 mm
bez příplatku



verze C
úhel spojení 90°
šířka 80 mm




verze D
úhel spojení 90°
šířka 60 mm




zárubně BEZFALCOVÉ NASTAVITELNÉ


DIN DUO
vyrobena z vysoce kvalitní MDF



AQUA DIN DUO
zárubeň z kvalitní MDF, vyznačující se vysokou odolností proti vlhkosti



SOLID DIN DUO
vyrobena z vysoce kvalitního vrstveného dřeva (základní část), lišty vyrobeny z vysoce kvalitní MDF



ŠÍŘKA								
jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	So	Sd	Ss	Sop	typ	So	Sd	SopB
„60“	690	652	625	794	„60“+„60“	1304	1266	1408
„70“	790	752	725	894	„60“+„70“	1404	1366	1508
„80“	890	852	825	994	„60“+„80“+„70“+„70“	1504	1466	1608
„90“	990	952	925	1094	„60“+„90“+„70“+„80“	1604	1566	1708
„90 plus“	1015	977	928	1119	„70“+„90“+„80“+„80“	1704	1666	1808
„100“	1090	1052	1018	1194	„80“+„90“	1804	1766	1908
„110“	1190	1152	1125	1294	„90“+„90“	1904	1866	2008

VÝŠKA

Tolerance rozměrů ±1mm

So – šířka montážního otvoru
Sd – šířka dveří na vnější straně zárubně
Ss – celková šířka křídla
SopA – šířka zárubně na vnější straně lišty „60“
SopB – šířka zárubně na vnější straně lišty „80“

Ho – výška montážního otvoru
Hd – výška po vnější straně zárubně
Hs – výška křídla
HopA – výška na vnější straně lišty 60 mm
HopB – výška na vnější straně lišty 80 mm

DOPLATY

dvoukřídlé dveře
šířka „100“
šířka „110“

Výška	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
bez příplatku		+10%	+10%	+20%	+20%

		rozsah [mm]	75-85	80-85	85-95	95-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300
		symbol	ZD1	ZD2	ZD3	ZD4	ZD5	ZD6	ZD7	ZD8	ZD9	ZD10	ZD11	ZD12	ZD13
LAMISTONE SILKSTONE UNI MAT PLUS	DIN DUO														
	DIN DUO AQUA														
	DIN DUO SOLID														

SPOJENÍ OBLOŽEK



verze A
úhel spojení 45°
šířka 60 mm
bez příplatku



verze B
úhel spojení 45°
šířka 80 mm
bez příplatku



verze C
úhel spojení 90°
šířka 80 mm



verze D
úhel spojení 90°
šířka 60 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ

UNI MAT PLUS

Zesílená vrstva se vyznačuje hedvábným povrchem a speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.




640 grafité




641 titano




642 bílá




643 béžová



644 černá



645 lava




646 stone




648 moss




649 sage



650 šedá



651 verde



652 platino

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D

Povrch s charakteristikou UNI MAT PLUS, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



670 nero



671 taupe



672 platino

LAMISTONE CPL

Vysoce odolný povrch doporučovaný pro veřejné budovy a používáný v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečků.



231 dub halif




243 dąb delano




250 dub terra



263 ořech premium



289 šedá



213 super bílá



233 dub Salinas



234 dub natura

SILKSTONE

Povrch s charakteristikou LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



230 dub gran



276 dub polský



290 dub Royal




293 antracit Royal



295 merbau Royal

MAPA OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ:



WWW.POL-SKONE.CZ

EXPEDICE, ADMINISTRATIVA A VZORKOVNA
HROBICE 52
533 52 STARÉ HRADIŠTĚ U PARDUBIC
INFO@POL-SKONE.CZ
+420 778 700 714

VZORKOVNA A SÍDLLO FIRMY
FOERSTROVA 1688/5
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
SHOWROOM@POL-SKONE.CZ
+420 731 022 611

VÁŠ PRODEJCE:

DOSTUPNOST KONFIGURACÍ A TERMÍNY DODÁNÍ POTVRZUJE PRODEJCE PŘI OBJEDNÁVCE.
VYOBRAZENÍ JE ILUSTRAČNÍ. CERTIFIKACE A TECHNICKÉ PARAMETRY
SE VZTAHUJÍ K VYBRANÝM MODELŮM A KONFIGURACÍM. ZMĚNY V NABÍDCE VYHRAZENY.

©2026 POL-SKONE CZ S.R.O