






 **POL-SKONE®**
DVEŘE A OKNA

VNITŘNÍ DVEŘE

SEMPRE SEMPRE LUX

Platnost ode dne 01. 04. 2022

www.pol-skone.eu



pro křídla
s ventilací

| Nadčasový design

| Dřevěný rám

| Reálná textura dřeva

| Tvrzené sklo

SEMPRE

od **7960**/9632









zasklení




Dveře jsou zhotoveny z masivního, borovicového rámu obloženého dvěma hladkými deskami HDF s povrchem LAMISTONE CPL nebo SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru a výplně vodorovnou. Kresba dekoru na panelech a výplních záleží na modelu křídla. Verze W02-W02A, W03-W03A mají dekor orientovaný vodorovně, W00, W04 svisle. Křídla umožňují použít jednostrannou magnetickou tabuli (Z/AZ) a jednostranné zrcadlo (WL Z, WL A/Z).

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL	 231 dub halif	 240 jilm bělený V	 241 jilm pískový V	 242 jilm šedý V	 243 dub delano	 244 černá	 250 dub terra
	 258 bílá	 260 bílý dub	 263 ořech premium	 265 wenge	 289 šedá	 531 antracit	 232 ořech segato
SILKSTONE	 230 dub gran	 276 polský dub	 293 antracit Royal	 294 jasan Royal	 295 merbau Royal	 296 polský jasan	 297 nugát Royal

ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo bílé/hnědé/grafit nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	rozměr „100“ +20%
verze W01, W05 tvrzené sklo 4 mm	třetí pant v křídle:
verze W00, W06, W07 panel o tloušťce 12 mm	typ K, typ C, pro šířku „60“-„80“ 280/339
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadla-	skrytý DUO pro šířku „60“-„70“ 880/1065
bany, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)	dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) (netýká se WLZ, WLA/Z) +10%
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo	ventilační seříznutí 280/339
skrytý DUO nikl satén	laminované sklo VSG 22.1 černá barva
(„60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)	(týká se 1 skla):
nelze použít dveřní zavírač	verze W02 240/290
nelze použít padací práh	verze W03 200/242
	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm +10%

* Z, WLZ – tabule/zrcadlo na straně pantů, A/Z, WLA/Z – tabule/zrcadlo na protější straně od pantů



VERZE	W00 / V01	W01 / V1SD	W04 / V4SM	W05 / V4SD	Z	A/Z
LAMISTONE/SILKSTONE	7960/9632	7960/9632	7960/9632	7960/9632	10552/12768	



VERZE	W02S3 / V2S3	W02S4 / V2S4	W02A / V2SA	W03P / V03	W03 / VD1
LAMISTONE/SILKSTONE	7960/9632	7960/9632	7960/9632	7960/9632	7960/9632




zrcadlo*



VERZE	WLZ	WLA/Z	W02P / V02	W02 / V2S5	W02S1 / V2S1	W02S2 / V2S2	W03S1 / V3S1
LAMISTONE/SILKSTONE	10552/12768		7960/9632	7960/9632	7960/9632	7960/9632	7960/9632



VERZE	W03S2 / V3S2	W03S3 / V3S3	W03S4 / V3S4	W03A / V3SA	W06 / V05	W05 VERSE / V6SD
LAMISTONE/SILKSTONE	7960/9632	7960/9632	7960/9632	7960/9632	7960/9632	7960/9632



pro křídla
s ventilací

| Nadčasový design

| Dřevěný rám

| Reálná textura dřeva

| Tvrzené sklo

SEMPRE LUX

od **9560**/11568




zasklení




Dveře jsou zhotoveny z masivního, borovicového rámu obloženého dvěma hladkými deskami HDF s přírodní dýhou.

Rám má svislou orientaci dekoru a výplně vodorovnou. Kresba dekoru na panelech a výplních záleží na modelu křídla. Verze W02-W02A, W03-W03A mají dekor orientovaný vodorovně, W00, W04 svisle. Křídla umožňují použít jednostrannou magnetickou tabuli (Z/AZ) a jednostranné zrcadlo (WL Z, WL A/Z).

BAREVNÉ PROVEDENÍ



ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo bílé/hnědé/grafit nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
verze W01, W05 tvrzené sklo 4 mm
verze W00, W06, W07 panel o tloušťce 12 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním – oliva (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60“ - „90“ - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“ - „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100“	+20%
třetí pant v křídle:	
typ K, typ C, pro šířku „60“-„80“	280/339
skrytý DUO pro šířku „60“-„70“	880/1065
dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) (netýká se WLZ, WLA/Z)	+10%
ventilační seříznutí	400/484
laminované sklo VSG 22.1 černá barva	
(týká se 1 skla):	
verze W02	240/290
verze W03	200/242
čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm	+10%

* Z, WLZ – tabule/zrcadlo na straně pantů, A/Z, WLA/Z – tabule/zrcadlo na protější straně od pantů



tabule*

VERZE	W00 / V01	W01 / V1SD	W04 / V4SM	W05 / V4SD	Z	A/Z
SKUPINA A	9560/11568	9560/11568	9560/11568	9560/11568	12152/14704	
SKUPINA B	10520/12729	10520/12729	10520/12729	10520/12729	13112/15866	
SKUPINA C	11000/13310	11000/13310	11000/13310	11000/13310	13590/16444	



VERZE	W02S3 / V2S3	W02S4 / V2S4	W02A / V2SA	W03P / V03	W03 / V3S5
SKUPINA A	9560/11568	9560/11568	9560/11568	9560/11568	9560/11568
SKUPINA B	10520/12729	10520/12729	10520/12729	10520/12729	10520/12729
SKUPINA C	11000/13310	11000/13310	11000/13310	11000/13310	11000/13310

zrcadlo*



VERZE	WLZ	WLA/Z	W02P / V02	W02 / V2S5	W02S1 / V2S1	W02S2 / V2S2	W03S1 / V3S1
SKUPINA A	12152 /14704		9560 /11568	9560 /11568	9560 /11568	9560 /11568	9560 /11568
SKUPINA B	13112 /15866		10520 /12729	10520 /12729	10520 /12729	10520 /12729	10520 /12729
SKUPINA C	13592 /16446		11000 /13310	11000 /13310	11000 /13310	11000 /13310	11000 /13310



VERZE	W03S2 / V3S2	W03S3 / V3S3	W03S4 / V3S4	W03A / V3SA	W06 / V05	W05 VERSE / V6SD
SKUPINA A	9560 /11568	9560 /11568	9560 /11568	9560 /11568	9560 /11568	9560 /11568
SKUPINA B	10520 /12729	10520 /12729	10520 /12729	10520 /12729	10520 /12729	10520 /12729
SKUPINA C	11000 /13310	11000 /13310	11000 /13310	11000 /13310	11000 /13310	11000 /13310



NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN





jednokřídlé dveře		LAMISTONE CPL	DÝHOVANÉ		
		SILKSTONE	SKUPINA A	SKUPINA B	GRUPA C
ZP1A	75-85	3816/4617	6536/7909	7504/9080	7896/9554
ZP1B	85-95	3816/4617	6536/7909	7504/9080	7896/9554
ZP2	95-120	3952/4782	6712/8122	7736/9361	8120/9825
ZP3	120-140	4064/4917	6912/8364	7960/9632	8352/10106
ZP4	140-160	4168/5043	7120/8615	8216/9941	8616/10425
ZP5	160-180	4304/5208	7328/8867	8424/10193	8864/10725
ZP6	180-200	4464/5401	7592/9186	8768/10609	9216/11151
ZP7	200-220	4608/5576	7904/9564	9056/10958	9512/11510
ZP8	220-240	4776/5779	8128/9835	9408/11384	9872/11945
ZP9	240-260	4928/5963	8416/10183	9712/11752	10184/12323
ZP10	260-280	5080/6147	8672/10493	9976/12071	10504/12710
ZP11	280-300	5304/6418	9080/10987	10504/12710	11024/13339

Je možné vyrobit rozměr zárubní s rozsahy většími, než jsou maximální uvedené v tabulce výše (po konzultaci s obchodním zástupcem).

PŘÍPLATKY

dvoukřídlé dveře	+50%
lišty - spojení pod úhlem 90° (platí pro zárubeň VERZE B)	240/290
lišty široké 80 mm	bez příplatku
horní lišta (okrasná)	

ZPŮSOB SPOJOVÁNÍ OBLOŽKOVÝCH LIŠT



ŠÍŘKA										
jednokřídlé dveře						dvoukřídlé dveře				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{opA}	S _{opB}	typ	S _o	S _d	S _{opA}	S _{opB}
„60“	676	646	618	746	786	„60“+„60“	1310	1280	1380	1420
„70“	776	746	718	846	886	„60“+„70“	1410	1380	1480	1520
„80“	876	846	818	946	986	„60“+„80“+„70“+„70“	1510	1480	1580	1620
„90“	976	946	918	1046	1086	„60“+„90“+„70“+„80“	1610	1580	1680	1720
						„70“+„90“+„80“+„80“	1710	1680	1780	1820
						„80“+„90“	1810	1780	1880	1920
						„90“+„90“	1910	1880	1980	2020
VÝŠKA						H _o	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
						2010	1993	1970	2043	2063

S_s - šířka křídla
S_d - šířka na vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_{op} - šířka po vnější straně lišty

H_s - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_{op} - výška na vnější straně lišty



NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ VERTIGO

jednokřídlé dveře		kompletace (panel/ regulační lišta v mm)	LAMISTONE CPL	DÝHOVANÉ		
			SILKSTONE	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
ZV1	75-80	75/12	7640/9244	9552/11558	10616/12845	11608/14046
ZV2	85-85	80/12	7640/9244	9552/11558	10616/12845	11608/14046
ZV3	85-95	85/16	7712/9332	9680/11713	10728/12981	11664/14113
ZV4	95-120	95/32	7768/9399	9736/11781	10872/13155	11792/14268
ZV5	120-140	120/32	7904/9564	9920/12003	11056/13378	11984/14501
ZV6	140-160	140/32	8032/9719	10112/12236	11176/13523	12104/14646
ZV7	160-180	160/32	8152/9864	10320/12487	11424/13823	12360/14956
ZV8	180-200	180/32	8272/10009	10488/12690	11608/14046	12544/15178
ZV9	200-220	200/32	8552/10348	10728/12981	11928/14433	12864/15565
ZV10	220-240	220/32	8664/10483	10912/13204	12056/14588	12976/15701
ZV11	240-260	240/32	8792/10638	11056/13378	12224/14791	13168/15933
ZV12	260-280	260/32	8928/10803	11224/13581	12424/15033	13352/16156
ZV13	280-305	280/32	9040/10938	11424/13823	12616/15265	13544/16388


PŘÍPLATKY

zárubeň vyšší o 155 mm	+10%
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)***	1912/2314
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)***	1648/1994
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)***	1696/2052

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

**POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.

*** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek +200/242, šířka montážního otvoru je zvětšena o 15 mm



ŠÍŘKA				
jednokřídlé dveře				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60“	690	652	625	793
„70“	790	752	725	893
„80“	890	852	825	993
„90“	990	952	925	1093

VÝŠKA			
	H _o	H _d	H _{op}
	2027	2015	2298

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty


Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty



NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN DUO

jednokřídlé dveře		LAMISTONE CPL	DÝHOVANÉ		
		SILKSTONE	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
ZD1	75-80	6824/8257	9560/11568	10488/12690	11000/13310
ZD2	80-85	6824/8257	9560/11568	10488/12690	11000/13310
ZD3	85-95	6824/8257	9560/11568	10488/12690	11000/13310
ZD4	95-120	7040/8518	9752/11800	10712/12962	11232/13591
ZD5	120-140	7128/8625	9960/12052	10912/13204	11464/13871
ZD6	140-160	7248/8770	10152/12284	11136/13475	11688/14142
ZD7	160-180	7392/8944	10296/12458	11368/13755	11928/14433
ZD8	180-200	7536/9119	10576/12797	11656/14104	12232/14801
ZD9	200-220	7696/9312	10848/13126	11912/14414	12528/15159
ZD10	220-240	7824/9467	11080/13407	12232/14801	12832/15527
ZD11	240-260	7960/9632	11352/13736	12520/15149	13136/15895
ZD12	260-280	8160/9874	11544/13968	12784/15469	13416/16233
ZD13	280-305	8296/10038	11936/14443	13224/16001	13888/16804


Lze vyrobit zárubeň s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).



PŘÍPLATKY

dvoukřídlové dveře	+50%
zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)	+10%
lišty - spojení pod úhlem 90°	240/290

ZPŮSOB SPOJOVÁNÍ OBLOŽKOVÝCH LIŠT



ŠÍŘKA								
jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60“	690	652	625	792	„60“+„60“	1305	1267	1407
„70“	790	752	725	892	„60“+„70“	1405	1367	1507
„80“	890	852	825	992	„60“+„80“ „70“+„70“	1505	1467	1607
„90“	990	952	925	1092	„60“+„90“ „70“+„80“	1605	1567	1707
					„70“+„90“ „80“+„80“	1705	1667	1807
					„80“+„90“	1805	1767	1907
					„90“+„90“	1905	1867	2007
VÝŠKA					H _o	H _d	H _s	H _{op}
					2020	2008	1985	2078

S_s – šířka křídla
S_d – šířka na vnější straně zárubeň
S_o – šířka montážního otvoru
S_{op} – šířka po vnější straně lišty


H_s – výška křídla
H_d – výška dveří na vnější straně zárubeň
H_o – výška montážního otvoru
H_{op} – výška na vnější straně lišty



KOMPLETNÍ NABÍDKA

Nabídka **dveří vnitřních i venkovních** a také **katalog dveří technických** je dostupná na internetových stránkách www.pol-skone.cz

KATALOG VNITŘNÍCH DVEŘÍ 2022



KATALOG TECHNICKÝCH DVEŘÍ A OKEN 2022





POL-SKONE

WWW.POL-SKONE.CZ

info@pol-skone.cz



[polskonecz](https://www.facebook.com/polskonecz)



[polskone_cz](https://www.instagram.com/polskone_cz)



Expedice, administrativa a vzorkovna

Hrobice 52

533 52 Staré Hradiště u Pardubic

info@pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy

Foerstrova 1688/5

500 02 Hradec Králové

showroom@pol-skone.cz

+420 731 022 611

Vzorkovna


Náchodská 607

503 01 Hradec Králové

vzorkovna@pol-skone.cz

+420 778 706 285

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO



ZÓNA A

+420 770 167 929

info@pol-skone.cz

ZÓNA B

+420 770 167 928

info@pol-skone.cz

ZÓNA C

+420 606 748 723

info@pol-skone.cz

ZÓNA D

+420 775 291 061

info@pol-skone.cz

ZÓNA E

+420 602 591 802

info@pol-skone.cz