

POL-SKONE

OCELOVÉ DVEŘE
STEEL DOORS

2024/2025



GALIO, vzor S5, 0S4 kašmír



STANDARDNÍ VYBAVENÍ / STANDARD EQUIPMENT

konstrukce křídla z nejkvalitnějších ocelových profilů pokrytých práškovou barvou, kovové kostrukční příčky o šířce 20 mm
door frame made of top-quality powder-coated steel profiles, 20 mm wide metal glazing bars

sklo tvrzené průhledné nebo bílé saténové s tloušťkou 4mm, matná strana skla na straně pantů.
tempered transparent glass or white satin with a thickness of 4 mm, with frosted glass on the hinge side.

GALIO: oboustranné madlo ve formě úhelníku v barvě křídla
GALIO: double-sided handle in the form of an angle bracket, matching the color of the door leaf

GALIO: magnet pro zavírání křídla
GALIO: magnet for closing the door leaf

STALIO: zámek s klikou
STALIO: lock with a handle

rám dveří z uzavřeného ocelového profilu / door frame made of a closed steel profile

panty pro kovový rám dveří („60“-„100“ – 3 ks) / hinges for the metal door frame („60“-”100” – 3 pieces)

maximální výška ocelových dveří - 2174 mm / maximum height of steel doors - 2174 mm

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ / ADDITIONAL EQUIPMENT

barva: 0S3 měď struktura, 0S4 kašmír struktura, 0S5 sage struktura
colors: 0S3 Copper Structure, 0S4 Kashmir Structure, 0S5 Sage Structure

dveře s nestandardními rozměry / doors with custom dimensions

tvrzené sklo LINEA bílé saténové s tloušťkou 4 mm, jednostranný ornament
tempered LINEA white satin glass with a thickness of 4 mm, with a one-sided ornament

tvrzené sklo ANTISOL tmavě šedé nebo šedé o tloušťce 4 mm
ANTISOL dark grey or grey tempered glass with a thickness of 4 mm

dle příplatků z katalogu POL-SKONE
according to the surcharges from the POL-SKONE catalog



madlo ve formě úhelníku
handle in the form of an angle bracket



robustní panty
heavy-duty hinges



konstrukční příčka
structural muntin



zámek s klikou
lock with a handle

JEDNODUCHÁ CENOTVORBA / SIMPLE CALCULATION

Ocelové dveře POL-SKONE se vyznačují jednoduchým výpočtem nákladů, což usnadňuje plánování rozpočtu. Cena za základní komplet dveří je uvedena jako celkový cena, bez potřeby složitých výpočtů týkajících se plochy či počtu příček. Tento styl nabídky eliminuje potřebu dodatečných přepočtů a umožňuje rychlé určení konečné ceny. Standardní komplet zahrnuje kromě křídla i potřebné příslušenství, jako je zárubeň a klika, což dále zjednodušuje proces nacenění.

Steel doors from POL-SKONE are distinguished by a simple cost calculation, making budget planning easier. The price for a basic door set is given as a total cost, without the need for complex calculations related to the surface area or the number of muntins. This type of offer eliminates the need for additional calculations and allows for a quick determination of the final price. The standard set includes both the door leaf and necessary accessories, such as the frame and handles, further emphasizing the convenience of the pricing.



DŮRAZ NA DETAIL / ATTENTION TO DETAIL

Příčky ve dveřích jsou konstrukční, tvoří jeden díl spojený s rámem křídla, což zlepšuje pevnost konstrukce dveří. Svařované spoje příček jsou před lakováním broušeny a vyhlazovány, což vytváří efekt beze spojů na rámu, na rozdíl od lepených příček, kde jsou viditelné linie řezání a spojování.

Muntin bars in steel doors are structural muntin bars that form a single frame connected to the leaf frame improving the rigidity of the door structure. The welded joints of the muntin bars are sanded and smoothed before the painting process, which gives the effect of no joints on the frame in contrast to glued muntin bars on which cutting and joining lines are visible.


MOŽNOSTI ZASKLENÍ
GLAZING OPTIONS

Ve dveřích POL-SKONE jsou skla vždy tvrzená, o tloušťce 4 mm - čirá, matná, ANTISOL tmavě šedá nebo šedá (novinka) a dekorativní LINEA. V případě konstrukčních příček je výměna skla velmi jednoduchá. Stačí odšroubovat rám s příčkami, vyměnit sklo a přišroubovat rám zpět.Celý proces lze provést samostatně.


In POL-SKONE steel doors, the glass is always tempered with a thickness of 4 mm – available as clear, frosted; dark grey, grey (new) and decorative LINEA. For structural muntins, replacing the glass is very easy. You only need to unscrew the muntin frame, replace the glass, and screw the muntin frame back on. The entire process can be done independently.




ANTISOL tmavě šedá
ANTISOL dark grey




čirá
colourless



bílá saténová
satin white



ANTISOL šedá
ANTISOL grey




dekorativní LINEA
decorative LINEA

BOHATÁ BAREVNÁ PALETA
RICH COLORS

Vysoce kvalitní trvanlivá povrchová úprava dosažená pomocí procesu práškového lakování.
High-quality, long-lasting paint finish achieved through a powder coating.


Ocelové dveře POL-SKONE se vyznačují moderním designem a širokou paletou jedinečných barev. Dostupné v elegantních odstínech, jako je antracit struktura, měď, bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005) nebo kašmír a sage.
Tyto pečlivě vybrané barvy dodávají interiérům moderní charakter, perfektně se hodí jak k industriálnímu stylu loftového bydlení, tak k tradičnějším moderním interiérům.
Steel doors from POL-SKONE stand out with their modern design and a wide range of unique colors. Available in elegant shades such as structural anthracite, copper, classic white (RAL 9003), deep black (RAL 9005), or more subtle tones like cashmere and sage, these refined colors give interiors a contemporary character. They blend seamlessly with both the industrial style of lofts and more traditional arrangements, making them a versatile and stylish choice for various interior designs.














GALIO, vzor S3, sage





VERZE/VERSION S1/VS1



VERZE/VERSION S2/VS2



VERZE/VERSION S3/VS3



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE/SINGLE-LEAF DOOR

VERZE/VERSION S5/VS5



VERZE/VERSION S7/VS7



VERZE/VERSION S9/VS9



CENY DVEŘÍ DOSTUPNÉ V KATALOGU PRODUKTŮ POL-SKONE / PRICES ARE AVAILABLE IN THE POL-SKONE PRODUCT CATALOG

VERZE/VERSION S10/VS10

NOVINKA / NEW



VERZE/VERSION S11/VS11

NOVINKA / NEW



VERZE/VERSION S12/VS12

NOVINKA / NEW



GALIO, vzor S1, 0S2 RAL 9005

DVOUKŘÍDLÉ/DOUBLE LEAF


symetrické rozdělení křídel
(asymetrické rozdělení křídel na dotaz)
symmetric division of the leaves
(asymmetric division of the leaves available upon request)

DVOUKŘÍDLÉ dveře s magnetickým zavíráním v horní části dveří
double-leaf doors with magnetic closure in the upper part of the door


nezávislé otevírání křídel pomocí dvou madel
independent opening of the leaves using two handles



VERZE/VERSION S1/VS1



VERZE/VERSION S2/VS2



DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ/DOUBLE-LEAF DOORS

VERZE/VERSION S3/VS3



VERZE/VERSION S5/VS5



VERZE/VERSION S7/VS7



VERZE/VERSION S9/VS9




DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE/DOUBLE-LEAF DOORS

VERZE/VERSION S10/VS10



VERZE/VERSION S11/VS11



VERZE/VERSION S12/VS12





STALIO, vzor S9, 0S2 RAL 9005



STALIO, vzor S7, 0S2 RAL 9005

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE/SINGLE-LEAF DOOR

VERZE/VERSION S1/VS1



VERZE/VERSION S2/VS2



VERZE/VERSION S3/VS3



CENY DVEŘÍ DOSTUPNÉ V KATALOGU PRODUKTŮ POL-SKONE / PRICES ARE AVAILABLE IN THE POL-SKONE PRODUCT CATALOG

STALIO

VERZE/VERSION S5/VS5



VERZE/VERSION S7/VS7



VERZE/VERSION S9/VS9





HORNÍ SVĚTLÍK/TOP LIGHTS

výška horního světlíku od 300 do 600 mm
the height of the top light ranges from 300 to 600 mm

maximální šířka horního světlíku 2500 mm
the maximum width of the top light is 2500 mm

BOČNÍ SVĚTLÍK/SIDE LIGHTS

maximální výška bočního světlíku 2174 mm
the maximum height of the side light is 2174 mm

šířka bočního světlíku od 300 do 600 mm
the width of the side light ranges from 300 to 600 mm.

CENA SVĚTLÍKU =
CENA 1 m × 2 (A+B) + CENA 1m² SKLA × A × B

COST OF THE LIGHT =
PRICE 1 PER METER X 2 (A+B)
+ PRICE PER SQUARE METER OF GLASS × A × B)

A – šířka/width, **B – výška**/height


GALIO/STALIO









GALIO/STALIO ROZMĚRY/DIMENSIONS







GALIO			
JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE/SINGLE LEAF DOORS			
typ	**S_s**	**S_d**	**S_o**
„60"	625	673	680
„70"	725	773	780
„80"	825	873	880
„90"	925	973	980
„90 PLUS"	965	1013	1020
„100"	1025	1073	1080
standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm			
nestandardní rozměry (netýká se modelů S10, S11, S12) – potřeba zpracovat technickou dokumentaci non-standard dimensions (does not apply to models S10, S11, S12) - need to prepare technical documentation			

GALIO			
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE/DOUBLE LEAF DOORS			
typ	**S_s**	**S_d**	**S_o**
„60"+„60"	625 + 625	1304	1310
„70"+„70"	725 + 725	1504	1510
„80"+„80"	825 + 825	1704	1710
„90"+„90"	925 + 925	1904	1910
„100"+„100"	1025 + 1025	2104	2110
standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm			
nestandardní rozměry (netýká se modelů S10, S11, S12) – potřeba zpracovat technickou dokumentaci non-standard dimensions (does not apply to models S10, S11, S12) - need to prepare technical documentation			

STALIO			
JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE/SINGLE LEAF DOORS			
typ	**S_s**	**S_d**	**S_o**
„60"	625	676	682
„70"	725	776	782
„80"	825	876	882
„90"	925	976	982
„90 PLUS"	965	1016	1022
„100"	1025	1076	1082
standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm			
nestandardní rozměry – potřeba zpracovat technickou dokumentaci non-standard dimensions – need to prepare technical documentation			

GALIO/STALIO

barevnost STALIO	barva pantů	barva těsnění u příček	barva kliky	barva zámku	barva šroubků zárubně	barva krytek v zárubni
0S1 RAL 9003 (bílá)	v barvě křídla	bílá	bílá	stříbrná	bílá	bílá
0S2 RAL 9005 (černá)	v barvě křídla	černá	černá	černá	černá	černá
0S0 antracit	v barvě křídla	antracit	černá	černá	černá	černá
0S3 měď	v barvě křídla	černá	černá	černá	černá	černá
0S4 kašmír struktura	v barvě křídla	černá	černá	černá	černá	černá
0S5 sage struktura	v barvě křídla	černá	černá	černá	černá	černá

barevnost GALIO	barva pantů	barva těsnění u příček	barva šroubků zárubně	barva krytek v zárubni
0S1 RAL 9003 (bílá)	v barvě křídla	bílá	bílá	bílá
0S2 RAL 9005 (černá)	v barvě křídla	černá	černá	černá
0S0 antracit	v barvě křídla	antracit	černá	černá
0S3 měď	v barvě křídla	černá	černá	černá
0S4 kašmír struktura	v barvě křídla	černá	černá	černá
0S5 sage struktura	v barvě křídla	černá	černá	černá



Podívejte se na naši nabídku
Podrobnosti o produktech, aktuální ceny a veškeré ostatní informace naleznete v našem velkém produktovém katalogu 2024/2025

Check out our offer
You'll find product details, current prices and additional information in our main product catalog



Objevte náš web
Najdete tam vše, co potřebujete, aby vaše projekty byly jednodušší a rychlejší!

Discover our website
Find everything you need to make your projects easier and faster!

www.pol-skone.cz



POL-SKONE

Expedice, administrativa a showroom
Hrobice 52, 533 52 Hrobice
+420 778 700 714
info@pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy
Foerstrova 1688/5, 500 02 Hradec Králové
+420 731 022 611
showroom@pol-skone.cz

www.pol-skone.cz